



inintro
cocina accesible

FICHA TÉCNICA

¿Cómo es la cocina de inducción?

Es una cocina de inducción de color negro, con un **botón especial** en la esquina inferior derecha de color plateado, que añade funciones de accesibilidad.


La cocina dispone de **3 zonas de cocción** con la circunferencia marcada con una **línea blanca de gran grosor** para facilitar el contraste.

El foco izquierdo es el más grande con un diámetro de 280 mm, el foco trasero es el mediano de 180 mm de diámetro y el foco delantero el más pequeño con 145 mm de diámetro.




¿Cuáles son los requisitos de instalación?

Para la instalación de la inducción en la encimera es necesario tener un hueco de 560 mm de ancho, 490 mm de profundidad. La encimera tiene que ser de un espesor entre 30 y 50 mm.




En cuanto a las distancias de seguridad respecto a los muebles, la distancia entre la placa de inducción y el mueble de abajo o el horno debe ser de al menos 20 mm. El mueble o el horno deben tener un hueco de al menos 30 mm en la parte posterior para que pueda haber suficiente ventilación de aire. Entre la encimera y el mueble en la parte frontal debe haber un hueco de al menos 5 mm para la ventilación del aire.

No es posible instalar la cocina de inducción cuando debajo esté un lavavajillas.



¿Qué funciones tiene?

 3 modos de control compatibles: Botones táctiles, aplicación móvil compatible con funciones de accesibilidad de Android (Talkback) e iOS (Voiceover) y mediante manejo por voz compatible con Alexa

 Detector de recipientes

 9 niveles de potencia

 Función Power Boost en todas las zonas

 Bloqueo infantil

 Temporizador hasta 99 minutos

 Indicador de calor residual

 Función Stop & Go

¿Cuáles son las características?

Placa de inducción conectada 60 cm, Negro, INNTR0 3IP60-280 es una cocina que utiliza la tecnología de inducción para el calentamiento. Es una cocina para encastrar en la encimera.

La cocina dispone de 3 zonas de cocción, el foco izquierdo de 280 mm de diámetro y de 3600 W de potencia, el foco trasero de 180 mm de diámetro y 2000 W de potencia y el foco delantero de 145 mm de diámetro y 1600 W de potencia.

Las dimensiones de la placa de inducción son 592 mm de ancho, 522 mm de profundidad y 51 mm de alto.

La conexión eléctrica necesaria para su uso es de un voltaje de 220-240 V, una potencia de 7,2 Kw y una frecuencia de 50/60 Hz.

El peso bruto del producto es de 9 Kg.

Para poder conectarse mediante Bluetooth es necesario tener una versión 4.1 o superior. El Wi-Fi funciona a 2.4 GHz.

¿Cómo están distribuidos los botones y focos?

La cocina de inducción mantiene las funcionalidades de la encimera de cocción original. Se puede utilizar de **forma manual pulsando los botones táctiles** de la propia encimera.

